





TABLE DES MATIÈRES

- 05 Nos Engagements
- 07 Nos Fenêtres Aluminium
- 20 Nos Coulissants Aluminium
- 30 Nos Couleurs
- 34 Les Vitrages
- 40 Les Volets Roulants
- 44 Contactez-nous

Les images des produits et les échantillons de couleurs présentés dans ce document sont reproduits avec le plus grand soin Cependant, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent différer de la réalité.

Catalogue Collection Aluminium - Version 2025





MIEUX QUE DU MADE IN FRANCE

MADE
IN NORMANDIE

Notre terre-patrie c'est Avranches dans la Manche (facile à retenir, ça rime).

Nous y fabriquons des menuiseries sur deux sites de production dont les surfaces totalisent 15 000 m2.

Non, nous ne sommes pas vraiment des nouveaux-nés de la menuiserie.

En lieu et place de Bochassy, vous trouviez auparavant deux sociétés : VMA 50 et Baie Industrie, créées en 2006.

En 2021, big bang : Aurélien Forest , Miguel Correia et Damien Da Silva entrent dans la danse, avec un projet Ô combien louable : donner naissance à un trublion de la menuiserie. Et nous voilà.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

Chez Bochassy, nous sommes et resterons d'une intransigeance redoutables sur la qualité de nos réalisations.

Nos menuiseries cochent toutes les bonnes cases : certifiés NF, validés par le CSTB, labellisés Qualimarine, Qualicoat et Cekal pour des vitrages au top.

Côté matière, on fait dans le costaud : de l'aluminium haut de gamme, recyclé et recyclable (la planète nous dit merci), et un laquage sans chrome qui respecte l'environnement sans faire de compromis sur le style. Résultat : une finition au top.

Bref, on fabrique des menuiseries sérieuses... sans se prendre trop au sérieux.













NOS GARANTIES* ALUMINIUM

UN ALU AU TOP, POUR DES MENUISERIES AU MAX!

Fenêtres en Aluminium	Garanties Bochassy
Profil	20 ans
Vitrage	10 ans
Ferrures	10 ans
Poignées	10 ans



Chez Bochassy, on ne plaisante pas avec la qualité! Notre aluminium, certifié Qualimarine et Qualicoat, garantit une solidité à toute épreuve et une tenue impeccable dans le temps. Des labels exigeants, validés par des experts, pour un alu qui brille de performance!

^{*}Pour que vos garanties restent valables, pensez à chouchouter vos menuiseries ! Le respect des préconisations d'entretien est essentiel pour assurer leur longévité et leur bon fonctionnement. Un petit geste d'entretien, et vos garanties restent au rendez-vous !





Découvrez notre fenêtre aluminium à ouvrant caché alliant technologie, design et performance. Proposées en trois gammes principales, **PURE, ESSENTIELLE et PREMIUM**, elle s'adapte à vos projets avec de nombreuses options de personnalisation.






GAMME PREMIUM

L'excellence sans compromis

Pensée pour les projets les plus exigeants, la gamme PREMIUM incarne le meilleur du savoir-faire Bochassy. Matériaux haut de gamme, finitions soignées et performances techniques optimales : chaque détail a été pensé pour offrir confort, élégance et durabilité à long terme.

DÉCOUVREZ L'ÉQUIPEMENT DE LA FENÊTRE GAMME PREMIUM P.18



BELLES PERFORMANCES



Performances énergétiques

Isolation thermique	**	Uw/m².K = 1,3
Isolation acoustique	»))))))	RW47 dB
Perméabilité à l'air	*	Classe A*4
Étanchéité à l'eau	\bigcirc \Diamond	Classe E*9A
Résistance au vent	<u></u>	Classe V*C3



Sécurité

C'est un fait : la durée de vie de vos menuiseries

est directement liée à la qualité de la quincaillerie.

Qui dit ferrures fiables, dit ouverture et fermeture fluides et sans accrocs, mais aussi sécurité, commodité d'entretien, durabilité. Carte chance, vous êtes chez Bochassy : tous nos éléments sont triés sur le volet, contrôlés et garantis.



Ouvrant caché

La fenêtre à frappe Bochassy est une fenêtre dite à **ouvrant caché**. Derrière ce nom un peu technique, elle cache surtout un vrai plus pour le confort de l'habitat. Grâce à sa conception maligne - rupture de pont thermique, joint central isolant sur le dormant et bouclier thermique au niveau du battement central - elle sait garder la chaleur là où elle doit être: à l'intérieur!



Esthétique

Design angulaire, lignes ultra-fines, elle maximise la surface vitrée et laisse entrer un maximum de lumière naturelle.

- Faces vues ouvrant/dormant : seulement 80.5 mm
- Battement central discret: 76 mm
- Parclose extérieure affinée
- Drainage caché pour une finition épurée



Le système de drainage est indispensable pour évacuer l'eau de pluie, mais il n'a pas besoin d'être visible.

Le drainage caché, c'est ce petit détail qui fait toute la différence : plus de trous apparents, plus de capuchons, juste une ligne parfaite et propre. Les usinages de rejet d'eau sont dissimulés sous le profilé, pour un rendu épuré.

Invisible à l'œil mais redoutablement efficace!

PERSONNALISEZ CHAQUE DÉTAIL

Nous vous proposons différentes finitions selon la gamme choisie : poignées, paumelles, coloris... Chaque option a été pensée pour conjuguer esthétique et confort d'usage.

À vous de choisir les options qui vous ressemblent.



Poignée Reka

De série sur les gammes Pure et Essentielle avec une finition granité en noir 9005 et gris 7016.



Poignée Olympo

Poignée et paumelles assorties à la couleur de votre menuiserie : une option disponible dans la gamme Essentielle.



Poignée Nuxe


En exclusivité sur la gamme Premium.
Une poignée sans embase qui se fond dans le décor grâce au laquage coordonné à la menuiserie.



Poignée Iris

En gamme Premium, nous vous proposons également la poignée Iris, dans une teinte identique à celle de vos menuiseries.

Deux poignées, deux styles, une même exigence de qualité.



Paumelles ROTO NX visibles

De série sur les gammes Pure et Essentielle. Fiabilité et robustesse, en toute simplicité



Paumelles invisibles (Ouverture à 90° ou à 180°)

En exclusivité sur la gamme Premium. Dissimulées dans le cadre pour une finition haut de gamme.



Crémone à levier

En gamme ESSENTIELLE et PREMIUM, le semifixe est équipé d'une crémone à levier, facile à manipuler, assurant un verrouillage haut et bas par renvoi d'angle. Ce système garantit une fermeture sûre, pratique et fiable.



Gâche et galets champignon

En gamme Pure, le vantail principal est protégé par des galets champignon anti-arrachement et des gâches renforcées pour tenir tête aux tentatives d'intrusion.


Et sur les gammes Essentielle et Premium, c'est double dose: ils sont présents sur le vantail principal et sur le semi-fixe.



Ferrage invisible (Ouverture à 90° ou à 180°)

La gamme Premium mise sur le ferrage invisible: plus rien ne dépasse, tout est caché.

En gamme Pure et Essentielle, les ferrures restent visibles — un style plus franc, plus technique, qui assume.




Oscillo-battant avec micro-ventilation

Pratique au quotidien, l'oscillo-battant est proposé en option sur la gamme Pure, et intégré de série sur les gammes Essentielle et Premium, pour encore plus de confort.


















Carré, triangle, trapèze ou même en étoile (si vous insistez) : ici, les fenêtres ne se contentent pas d'être rectangles ! On assemble, on combine, on joue avec les formes pour s'adapter à toutes les idées (même les plus folles) et à vos contraintes architecturales.


À vous l'originalité — on s'occupe du sur-mesure.


Châssis composés











Châssis trapèze















COMPAREZ NOS GAMMES

Tarif
Caractéristiques Générales:
Ouvrant caché avec design carré de l'ouvrant Bouclier thermique noir Accessoires visibles blanc ou noir au choix Dormant coupe droite iso de 100 à 200 mm pour pose en neuf Dormant coupe d'onglet pour pose en rénovation
Gâches et galets champignons anti-arrachement de forte résistance
Ferrage invisible
Coloris
Vitrage
Options de finition
Volets Roulants
Cas d'une configuration en deux vantaux

PURE	ESSENTIELLE	PREMIUM
Le plus accessible 12 % moins cher	Excellent rapport qualité / prix © Prix de référence	Finitions haut standing ▲ 12 % plus cher
Sur vantail principal uniquement	Sur vantail principal et semi-fixe	Sur vantail principal et semi-fixe
3 teintes de base 9016S / 7016G/ 9005G monocoloration ou bi-coloration (blanc interieur)	Toutes les teintes RAL disponibles en monocoloration ou bi-coloration	Toutes les teintes RAL disponibles en monocoloration ou bi-coloration
Vitrage Classique	Vitrage Eclaz disponible en option	Vitrage Eclaz Lumi
Paumelles et poignées REKA RAL 9016 / 9005 / 7016	Paumelles et poignées REKA RAL 9016 / 9005 / 7016 OU Paumelles et poignées Olimpo couleur RAL au choix	Poignées Nuxe sans embase couleur RAL au choix OU Poignée Iris sans embase couleur RAL au choix
Motorisation Somfy en option	Motorisation Somfy de série	Motorisation Somfy de série
Verrouillage semi-fixe par houssette	Crémone à levier sur semi fixe	Crémone à levier sur semi fixe








DESIGN RAFFINÉ, PERFORMANCE ASSURÉE

Des caractéristiques techniques pensées pour l'excellence


Transmission	***	Uw = 1,3 / Ug = 0,8
Isolation acoustique))))))	Rw = 38 dB
Perméabilité à l'air	**	Classe A*4
Étanchéité à l'eau	٥٥	Classe E*7B
Résistance au vent		Classe V*A3


Épaisseur maximale du paquet de vitrage = 32 mm













NOS COUPES DE PROFILS


Coulissant avec chicane non renforcée

Dormant 70 mm Jusqu'à 1650 mm de hauteur







Coulissant avec chicane renforcée



Jusqu'à 2450 mm de hauteur :





Jusqu'à 2745 mm de hauteur :




Coulissant dormant Monobloc

Jusqu'à 200 mm d'épaisseur





Coulissant rénovation




LA TOUCHE FINALE:











FAITES ENTRER LA COULEUR

Parce que votre intérieur mérite sa propre palette d'émotions, ouvrez grand les portes (et les fenêtres!) à la couleur.

Les Standards



Les Anodics



Les Finitions





Toutes les autres teintes RAL sont disponibles sur demande



Accessoires disponibles en version laquée couleur – de série en gamme PREMIUM, en option en gamme ESSENTIELLE



Bi-coloration possible sur toutes les teintes



Laquage sans Chrome et sans COV (Composés Organiques et Volatiles)





CHOIX DE VITRAGE

ECLAZ®

Ce n'est pas toujours évident, mais tous les verres ne se ressemblent pas et n'ont pas les mêmes performances! Il faut exiger le meilleur niveau de performance thermique pour :

- Profiter d'un intérieur plus lumineux,
- Limiter les dépenses en énergie : chauffage, éclairage artificiel, climatiseurs...,
- Participer à un logement plus respectueux de l'environnement.

LUMI ZEN, ET SUN
DE LA GAMME ECLAZ°
RÉPONDENT À CES EXIGENCES



DES VITRAGES ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHACUN!

Tous ces vitrages isolants procurent une protection thermique maximale!

J'AI BESOIN DE:



Maximiser la lumière naturelle



Chaleur en hiver



Économies d'énergies



A retrouver sur nos gammes Essentielle (en option) et Premium (de série)

UN GRAND APPORT SOLAIRE



Maximiser la lumière naturelle



Chaleur en hiver



Fraicheur en été



Économies d'énergies



LUMIÈRE ET INTÉRIEUR TEMPÉRÉ



Chaleur en hiver



Fraicheur en été



Économies d'énergies







J'OPTIMISE MON CONFORT AVEC LES OPTIONS SUIVANTES :

pour plus de calme



Feuilleté acoustique Silence*

pour sécuriser mes biens



Feuilleté de sécurité renforcée SP510 Protect*

pour sécuriser mes proches



Feuilleté de sécurité Protect**




* À privilégier pour les grandes baies.



Chez Bochassy, nous avons choisi de proposer **ECLAZ°LUMI** sur nos gammes Essentielle (en option) et Premium (de série).

LUMI est un verre à couche de "dernière génération" qui permet de fabriquer des doubles vitrages à isolation thermique renforcée parmi les plus performants. Grâce à cette technologie innovante, ce verre offre une transparence exceptionnelle qui maximise l'entrée de lumière naturelle.




* ITR: Isolation Thermique Renforcée

Les Vitrages Décoratifs

Pour voir sans tout montrer... Nos vitrages spéciaux permettent de répondre à des besoins spécifiques en matière d'intimité, de lumière et d'esthétique. En voici quelques exemples:



G 200



Delta



Satinovo



Effet miroir

LES PETITS BOIS

Envie d'un petit truc en plus?

Les petits bois apportent du caractère à vos fenêtres. Façon maison de charme ou look graphique plus moderne, en version collée ou intégrée, à vous de choisir, nous on aime les deux!





Les Volets Roulants





Volet roulant bloc baie

somfy.



Volet roulant demi-linteau

La commande Amy® io Somfy.

L'automatisation des protections solaires : un atout pour votre confort et la planète

Les volets roulants jouent un rôle clé dans la régulation thermique de votre maison. Grâce à leur automatisation, ils fonctionnent intelligemment pour optimiser l'efficacité énergétique.

Avec les nouvelles commandes Somfy, assurez un habitat toujours tempéré, même face aux épisodes climatiques extrêmes.



VOS NOTES

Vidéo produit ici!







